



Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal De Rio Branco
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

DESPACHO Nº RBTRANS-DES-2025/02375

Referência: Ofício Nº SMCC-OFI-2025/01088 , 07/03/25 - SMCC.

Assunto: Despacho

À Coordenadoria de Acessibilidade e Mobilidade,

Versa o presente sobre o DESPACHO Nº RBTRANS-DES-2025/02065, do Gabinete da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - RBTRANS, que encaminha o Ofício nº SMCC-OFI-2025/01088, que faz referência ao OF/CMRB/DILEGIS/Nº37/2025 e encaminha a indicação Nº 172, do Gabinete do Vereador Neném Almeida, solicitando a construção de uma Faixa elevada para travessia de pedestres, em frente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Monte Castelo, localizada na Estrada Jarbas Passarinho, nº 04, Bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Inicialmente, comunicamos que em consulta aos arquivos da Coordenadoria de Acessibilidade e Mobilidade - CAMOB, desta Superintendência, encontramos o DESPACHO Nº RBTRANS-DES-2024/06195, o ESTUDO TÉCNICO 021/2024/CAMOB E 022/2024/CAMOB e o MAPA 048/2025/CAMOB (todos em anexo) os quais se referem à solicitação supracitada, no qual recomendamos a implantação da Faixa Elevada em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Monte Castelo. Diante disso, **reiteramos** as recomendações anteriormente apontadas.

Respeitosamente,

Rio Branco, 14 de março de 2025.

Kleyfson Wallace da Silva Menezes
Assessor Técnico
Coordenadoria de Acessibilidade e Mobilidade



Assinado com senha por KLEYFSON WALLACE DA SILVA MENEZES em 14/03/2025 - 11:53hs, na forma do Art. 5º, §1º, do Decreto nº 075, de 31 de Janeiro de 2022. Documento Nº: 442430-2144 - consulta à autenticidade em <http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=442430-2144>

Classif. documental

06.01.01.01

RBdoc



Assinado com senha por CLENDES VILAS BOAS em 19/03/2025 - 10:03hs.
Documento Nº: 444797.2961587-6307 - consulta à autenticidade em
<http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=444797.2961587-6307>

RBdoc



RBTRANSDES202502375A



RBTRANSOFI202500528



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS
Coordenadoria de Acessibilidade e Mobilidade - CAMOB

ESTUDO TÉCNICO Nº 021/2024/CAMOB

Assunt Implantação de Faixa de Travessia Elevada para Pedestres

Data da Vistoria: 24/05/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO

Razão Social: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS

Estado/Município: Rio Branco / Acre

2 - LOCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO

Local: Jarbas Passarinho

Bairro: Apolônio Sales

Regional: São Francisco

Nº de pistas da via: 02 (uma) Pista

☒ Pista central

Sentido do Fluxo: Fluxo oposto

☐ Pista lateral

3 - CARACTERÍSTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Classificação viária (art. 60 do CTB): Coletora

Nº de faixas de trânsito (Circulação): 03 (Duas) Faixas

Largura da pista: 16,90 metros

Largura da calçada/acostamento: 1,50 metros

Tipo de pavimento: Revestimento asfáltico

Condições do pavimento: Boa

Velocidade regulamentada: 30 km/h

Geometria da via:

☐ Active ☐ Declive ☒ Plano ☐ Curva ☐ Rampa

Trecho Urbano: ☒ Sim ☐ Não

Fluxo Veicular na Pista (VMD): Ausência de dados

Fluxo de Pedestres na Pista (VMD): Ausência de dados

Trânsito de Transporte coletivo: ☒ Sim ☐ Não

Trânsito de pedestre:

☒ Sim ☐ Não ☒ Ao longo da via ☒ Transversal

Trânsito de ciclista:

☒ Sim ☐ Não ☒ Ao longo da via ☐ Transversal

4 - HISTORICO DE ACIDENTES NO LOCAL

Até 12 meses antes do início da implantação da ondulação transversal: ☐ Sim ☐ Não

Observação:

Não possui relatório de estatística de acidentes

5 - POTENCIAL DE RISCO NO LOCAL

Crianças/escola ☒ Sim ☐ Não

Ausência de sinalização ☒ Sim ☐ Não

Excesso de velocidade ☒ Sim ☐ Não

Geometria da via ☐ Sim ☒ Não

Tráfego de trânsito coletivo ☒ Sim ☐ Não

Faixas de pedestre ☒ Sim ☐ Não

Ciclovias ☒ Sim ☐ Não

6 - PROJETO OU CROQUI DO LOCAL

Mapa nº: 48/2024/CAMOB

7 - CONCLUSÃO

Com base em vistoria realizada in loco, constatamos que não foi encontrado impedimento técnico e legal para a implantação da faixa de travessia elevada solicitada. Por isso a autorização do pleito cabe à Superintendência e, caso opte pelo deferimento, deve-se atentar para o Mapa n.º 048/2024/CAMOB com as propostas para a segurança do trânsito.

8 - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO



Foto 01 - Local solicitado para implantação



Foto 02 - Local solicitado para implantação

9 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO

AUTOR: Felício Barbosa - CAU/AC Nº: A242463-0

local
1



Rodovia BR-364 (Via Verde), Km 125, N.º 330
Bairro Corrente – CEP 69.906-644
Rodoviária Internacional de Rio Branco, 2º Piso
Tel/Fax: (68) 3214-3300/3214-3318
CNPJ: 05.139.657/0001-58
E-mail: rbtrans@riobranco.ac.gov.br



Assinado com senha por KLEYFSON WALLACE DA SILVA MENEZES em 14/03/2025 - 11:53hs.
Documento Nº: 442430.2945188-809 - consulta à autenticidade em
<http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=442430.2945188-809>



RBTRANSDES202502375A



Assinado com senha por CLENDES VILAS BOAS em 19/03/2025 - 10:03hs.
Documento Nº: 444797.2961587-6307 - consulta à autenticidade em
<http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=444797.2961587-6307>



RBTRANSOFI202500528





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS
Coordenadoria de Acessibilidade e Mobilidade - CAMOB

ESTUDO TÉCNICO Nº 022/2024/CAMOB

Assunt Implantação Ondulação Transversal Tipo A

Data da Vistoria: 24/05/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO

Razão Social: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS

Estado/Município: Rio Branco / Acre

2 - LOCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO

Local: Jarbas Passarinho

Bairro: Apolônio Sales

Regional: São Francisco

Nº de pistas da via: 02 (uma) Pista

☒ Pista central

Sentido do Fluxo: Fluxo oposto

☐ Pista lateral

3 - CARACTERÍSTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Classificação viária (art. 60 do CTB): Coletora

Nº de faixas de trânsito (Circulação): 03 (Duas) Faixas

Largura da pista: 16,90 metros

Largura da calçada/acostamento: 1,50 metros

Tipo de pavimento: Revestimento asfáltico

Condições do pavimento: Boa

Velocidade regulamentada: 30 km/h

Geometria da via:

☐ Active ☐ Declive ☒ Plano ☐ Curva ☐ Rampa

Trecho Urbano: ☒ Sim ☐ Não

Fluxo Veicular na Pista (VMD): Ausência de dados

Fluxo de Pedestres na Pista (VMD): Ausência de dados

Trânsito de Transporte coletivo: ☒ Sim ☐ Não

Trânsito de pedestre:

☒ Sim ☐ Não ☒ Ao longo da via ☒ Transversal

Trânsito de ciclista:

☒ Sim ☐ Não ☒ Ao longo da via ☐ Transversal

4 - HISTORICO DE ACIDENTES NO LOCAL

Até 12 meses antes do início da implantação da ondulação transversal: ☐ Sim ☐ Não

Observação:

Não possui relatório de estatística de acidentes

5 - POTENCIAL DE RISCO NO LOCAL

Crianças/escola ☒ Sim ☐ Não

Ausência de sinalização ☒ Sim ☐ Não

Excesso de velocidade ☒ Sim ☐ Não

Geometria da via ☐ Sim ☒ Não

Tráfego de trânsito coletivo ☒ Sim ☐ Não

Faixas de pedestre ☒ Sim ☐ Não

Ciclovias ☒ Sim ☐ Não

6 - PROJETO OU CROQUI DO LOCAL

Mapa nº: 48/2024/CAMOB

7 - CONCLUSÃO

Com base em vistoria realizada in loco, constatamos que não foi encontrado impedimento técnico e legal para a implantação da faixa de travessia elevada solicitada. Por isso a autorização do pleito cabe à Superintendência e, caso opte pelo deferimento, deve-se atentar para o Mapa n.º 048/2024/CAMOB com as propostas para a segurança do trânsito.

8 - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO



Foto 01 - Local solicitado para implantação




Foto 02 - Local solicitado para implantação

9 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO

AUTOR: Felício Barbosa - CAU/AC Nº: A242463-0

local
1



Rodovia BR-364 (Via Verde), Km 125, N.º 330
Bairro Corrente – CEP 69.906-644
Rodoviária Internacional de Rio Branco, 2º Piso
Tel/Fax: (68) 3214-3300/3214-3318
CNPJ: 05.139.657/0001-58
E-mail: rbtrans@riobranco.ac.gov.br



Assinado com senha por KLEYFSON WALLACE DA SILVA MENEZES em 14/03/2025 - 11:53hs.
Documento Nº: 442430.2945194-836 - consulta à autenticidade em
<http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=442430.2945194-836>



RBTRANSDES202502375A




RBTRANSOFI202500528



Assinado com senha por CLENDES VILAS BOAS em 19/03/2025 - 10:03hs.
Documento Nº: 444797.2961587-6307 - consulta à autenticidade em
<http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=444797.2961587-6307>






RBdoc



RBdoc



Assinado com senha por CLENDES VILAS BOAS em 19/03/2025 - 10:03hs.
Documento Nº: 444797.2961587-6307 - consulta à autenticidade em <http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=444797.2961587-6307>



Assinado com senha por KLEYFSON WALLACE DA SILVA MENEZES em 14/03/2025 - 11:53hs.
Documento Nº: 442430.2945220-1576 - consulta à autenticidade em <http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=442430.2945220-1576>


Assinado com senha por CLENDES VILAS BOAS em 19/03/2025 - 10:03hs.
Documento Nº: 444797.2961587-6307 - consulta à autenticidade em <http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=444797.2961587-6307>



RBTRANSDES202502375A



RBTRANSOFI202500528



Assinado com senha por KLEYFSON WALLACE DA SILVA MENEZES em 14/03/2025 - 11:53hs.
Documento Nº: 442430.2945220-1576 - consulta à autenticidade em <http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=442430.2945220-1576>

Assinado com senha por CLENDES VILAS BOAS em 19/03/2025 - 10:03hs.
Documento Nº: 444797.2961587-6307 - consulta à autenticidade em <http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=444797.2961587-6307>



RBdoc



RBdoc